

タイルの追加・変更届の申請手順  
 (引用元が自社登録品の場合)

平成 22 年 7 月 1 日  
 全国タイル工業組合

申請の基本的な流れを下記に記します。

※新規申請のときに画面上部に表示される進捗番号はありません。

進捗番号	項目 (各画面タイトル)	
	ログイン	
	メニュー (追加・変更届申請)	
	登録品一覧	
	認定区分入力	製品名の修正はここで行う (※認定区分の修正は不可)
	申請製品情報	品番、対象外色番号、製造元の修正はここで行う (※申請者が JIS A 5209 認証がない場合は、製造元の追加・変更届はできません)
	製品情報確認	
	追加申請確認	
	申請製品一覧	
	手数料確認	
	申請完了	

【重要事項】

※変更届の場合は、被認定者自身が登録通知メール受領後に登録廃止を行わなければならない

## 1. ログイン

### Q-CAT 申請システム ログイン

---

ユーザーIDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。

ユーザーID	kabusikizenta
パスワード	●●●●●●●●●●

ログイン

ユーザーID、パスワードを入力する。



---

全国タイル工業組合

## 2. メニュー

ログインユーザー: (株)ゼンタ

### Q-CAT 申請システム メニュー

ログアウト

メニューを選択してください。

#### 申請者管理

- [パスワード変更](#)
- [申請者情報表示](#)
- [申請者課金情報](#)
- [製造元管理](#)

製造元の追加・変更を行う場合は、予め「製造元管理」で該当する製造元を登録しておく必要があります。

#### 申請データ管理

- [新規申請](#)
- [申請データ一覧表示](#)
- [サンプル・入金待ち申請データ一覧](#)
- [申請前データ一覧](#)
- [適用下地追加申請](#)

#### 追加・変更届管理

- [追加・変更届申請](#)
- [申請データ一覧](#)

「追加・変更届申請」をクリックする。

#### 製品データ管理

- [タイル登録品一覧](#)
- [タイル登録廃止](#)
- [接着剤登録品一覧](#)
- [接着剤登録廃止](#)

#### Q-CAT利用料管理

- [Q-CAT登録品出荷数量報告](#)
- [返金額一覧](#)

全国タイル工業組合

### 3. 登録品一覧

ログインユーザー: 株式会社ゼンタ

#### Q-CAT 申請システム タイル登録品一覧

メニュー

ログアウト

検索条件を入力し、「検索」ボタンを押してください。

会社名	<input type="text" value="ゼンタ"/>
認定区分	<input type="text" value="単体タイル(T2)"/>
製品名	<input type="text" value="ペタット"/>
品番	<input type="text"/>
登録番号	<input type="text"/>
開始日	<input type="text"/>
終了日	<input type="text"/>
出力順	<input type="text" value="登録日の降順"/>
適用下地	<input type="text"/>

① 引用元の検索条件を入力し、検索ボタンを押す。

検索

2 件中 1 - 2 件目

No.	会社名	認定区分	タイル情報		接着剤情報			登録情報		適用下地		選択
			製品名	品番	製品名	品番	施工方法	登録番号	登録日	モルタル系	素地系SD	
1	株式会社ゼンタ	単体タイル(T2)	ペタット	ZENTA-PT2/*** (001は対象外)	C1 ,C2			T2A14020002	2014/02/13	適用		<a href="#">選択</a>
2	株式会社ゼンタ	単体タイル(T2)	ペタット	ZENTA-13PT/*** (001は対象外)	C1 ,C2			T2A14020003	2014/02/13	適用		<a href="#">選択</a>

② 表示された一覧の中から、引用元登録品を選択する。

<< < 1 > >>

戻る

全国タイル工業組合

#### 4. 認定区分入力

ログインユーザー: 韓ゼンタ

##### Q-CAT 申請システム 認定区分入力

メニュー

ログアウト

各項目を入力し、「次へ」ボタンを押してください。

###### 引用元情報

引用元申請者	引用元製品名	引用元品番	引用元対象外色番号	引用元認定区分	引用元登録番号	引用元製造元
韓ゼンタ	ベタット	ZENTA-PT2/***	001	単体タイル(T2)	T2A14020002	(株)ナスタイル金山工場

製品名	<input type="text" value="ベタット"/>
認定区分	単体タイル(T2)
適用下地	モルタル

次へ

戻る

① 製品名を修正する場合は  
ここで行う。

② 「次へ」をクリックする。

全国タイル工業組合

#### 5. 申請製品情報入力

ログインユーザー: 韓ゼンタ

##### Q-CAT 申請システム 申請製品情報

メニュー

ログアウト

各項目を入力し、「次へ」ボタンを押してください。

###### 引用元情報

引用元申請者	引用元製品名	引用元品番	引用元対象外色番号	引用元認定区分	引用元登録番号	引用元製造元
韓ゼンタ	ベタット	ZENTA-PT2/***	001	単体タイル(T2)	T2A14020002	(株)ナスタイル金山工場

###### 申請情報

製品名		ベタット	単体タイル(T2)	適用	
品番	<input type="text" value="ZENTA-PT2/OTHER/***"/>				
対象外色番号	<input type="text" value="001"/>		色番号なし <input type="checkbox"/>		
製造元	<input type="text" value="(株)ナスタイル金山工場"/>				

① 品番、対象外色番号、製造元を修正する場合はここで行う。  
製造元の修正には、予め登録が必要です。  
(※申請者が JIS A 5209 認証がない場合は製造元の修正はできません。)

次へ

戻る

② 「次へ」をクリックする。

全国タイル工業組合

## 6. 製品情報確認

ログインユーザー: 轉びシタ

### Q-CAT 申請システム 製品情報確認

メニュー

ログアウト

各項目を確認し、「決定」ボタンを押してください。

① 品質データを確認する。

引用元情報						
引用元申請者	引用元製品名	引用元品番	引用元対象外品番	引用元区分	引用元登録番号	引用元製造元
轉びシタ	ペタット	ZENTA-PTZ/01ER/xxx	001	単体スタイル(T2)	T2A14020002	(特)ナスタイル金山工場

申請情報		製造元	
製品名	区分	セルカラム	実業系SD
ペタット	単体スタイル(T2)	適用	

製品情報			製造元
品番	対象外品番		
ZENTA-PTZ/01ER/xxx	001	(特)ナスタイル金山工場	

製品の規格を指定

No.	形状区分	試験項目	規格	試験
1	平物	平面	A11型	人道的に表面を凸凹したもの

単体の製作寸法		面積 (cm <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	質量	
長さ(mm)	幅(mm)			(g/枚)	(g/cm <sup>2</sup> )
227.0	69.0	156.2100	18.0	291.7	2.1

検査項目	基準値	許容差	結果	
外観	1個のタイルにおける欠点	不適合品の割合が0%以下	1%	
	タイル相互間の欠点	あってはならない	約1%	
			欠点の有無	
			欠点無し	
寸法	長さ	±3.0mm	100%	
		平均値	227.1 mm	
		最大値	227.9 mm	
		最小値	227.0 mm	
	最大値と最小値の差	0.9 mm		
	幅	±3.0mm	100%	
		平均値	69.1 mm	
		最大値	69.9 mm	
		最小値	68.0 mm	
	最大値と最小値の差	0.9 mm		
	厚さ	±1.5mm	100%	
		平均値	18.1 mm	
最大値		18.9 mm		
最小値		18.0 mm		
最大値と最小値の差	0.9 mm			
ばち	長さのばち	0.0mm以下	100%	
		平均値	0.3 mm	
		最大値	0.5 mm	
		最小値	0.1 mm	
	最大値と最小値の差	0.4 mm		
	幅のばち	0.0mm以下	100%	
		平均値	0.2 mm	
		最大値	0.4 mm	
最小値		0.1 mm		
最大値と最小値の差	0.3 mm			
反り	側反り	±2.0mm	100%	
		平均値	0.2 mm	
	絶対値が最大となる値	0.3 mm		
	裏面反り	±0.7mm	100%	
平均値		0.3 mm		
絶対値が最大となる値	0.4 mm			
直角性		2.0mm以下	100%	
		平均値	0.3 mm	
		絶対値の最大値	1.0 mm	
表あし	表あしの高さ	0.9mm以下	100%	
		平均値	0.0 mm	
		最大値	0.0 mm	
吸水率	煮沸法	A11型 : 10.0%以下	50%	
		平均値	5.0 %	
		最大値	5.0 %	
曲げ破壊強度		70N以上	50%	
		平均値	780 N	
		最小値	740 N	
耐凍害性		タイルの表面、裏面または縁部に、200回以上の凍結解凍後、タイルのひび割れ、剥離、欠け、破損等が生じていないこと	50%	
		不適合品の枚数	0 個	
耐薬品性	塩化アンモニウム	クラス分類	クラスA	5 個
			クラスB	0 個
			クラスC	0 個
	塩酸溶液	クラス分類	クラスA	5 個
			クラスB	0 個
			クラスC	0 個
	クエン酸溶液	クラス分類	クラスA	5 個
			クラスB	0 個
			クラスC	0 個
	水酸化ナトリウム溶液	クラス分類	クラスA	5 個
			クラスB	0 個
			クラスC	0 個
次亜塩素酸ナトリウム	クラス分類	クラスA	5 個	
		クラスB	0 個	
		クラスC	0 個	
環境配慮		有害物質を含む塗料や接着剤に由来する揮発性有機化合物 (VOC) の含有量が低減されていること	100%	
		法に適合	適合品である	

② 連絡しておきたい資料があればここに添付する。

タイル写真ファイル

添付ファイル [img1.jpg](#)

そのほか、申請時に添付しておきたい資料があれば、下記に資料添付してください。  
タイルサイズはなるべくご記載をお願いします。また、申請データの種類によっては、アップロードできません。

補足添付ファイル

③ 連絡事項に「追加届」か「変更届」かの区別を書く。  
連絡しておきたい事項があればここに記入する。

【重要事項】  
※申請の更新届の場合は「変更届」、追加届の場合は「追加届」(E下記の連絡事項欄へ記入してください)。

連絡事項(1000文字まで) ※この欄は申請マニュアル4(1)に準じて記入してください

④ 「決定」を押す。

決定

全国タイル工業協会

## 7. 手数料確認

ログインユーザー:(株)ゼンタ

### Q-CAT 申請システム 手数料確認

メニュー

ログアウト

金額を確認し、「申請」ボタンを押してください。

	価格	計
追加・変更手数料	525 円	525 円
合計(税込)		525 円

申請

戻る

① 手数料を確認する。

② 問題なければ「申請」をクリックする。

※ 「申請してよろしいですか？」という確認メッセージが表示され、そこで、「OK」を押すと申請が完了し、申請費用が発生します。以降は修正できません。

全国タイル工業組合

## 8. 申請完了

ログインユーザー:(株)ゼンタ

### Q-CAT 申請システム 申請完了

メニュー

ログアウト

申請完了しました。長時間の入力ありがとうございました。  
確認メールが自動送信されますので、1日経ってもメールが届かない方は事務局に連絡してください。



全国タイル工業組合